



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Калининградской области**

ПРЕДПИСАНИЕ № 233

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

«16» 06 2021 года

Управление Роспотребнадзора
по Калининградской области
(место вынесения)

Мною, старшим специалистом 1 разряда отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Северин Светланой Петровной

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области от 24.05.2021 № 445 проведено плановое контрольно-надзорное мероприятие в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 27 (МАДОУ д/с № 27), расположенного по адресам: г. Калининград, проспект Победы, 24; г. Калининград, ул. Каштановая аллея, 16 (акт проверки № 445 от 16.06.2021).

наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, адрес места нахождения (Ф.И.О. должностного лица
единоличного исполнительного органа юридического лица); 2) Ф.И.О. должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;
3) Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес;
перечислить рассмотренные документы с указанием их реквизитов)

Выявлены нарушения санитарного законодательства и (или) условия, создающие угрозу возникновения, распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

(нужное подчеркнуть)

При осуществлении плановой выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований:

02.06.2021 с 09ч00мин. до 15ч00мин. при осмотре МАДОУ д/с № 27, расположенного по адресам: г. Калининград, проспект Победы, 24; г. Калининград, ул. Каштановая аллея, 16, установлено:

- асфальтовое покрытие проезда к контейнерной площадке, хозяйственной постройке по ул. Каштановая аллея, 16, дорожек на игровые площадки групп №№ 2, 3 по проспекту Победы, 24 неровное, с дефектами, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части требований к покрытию проездов, дорожек: «Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов»;
- на пищеблоке размещение технологического оборудования не обеспечивают соблюдение поточности технологических процессов, тем самым не обеспечено соблюдение п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в части требований к помещениям и оборудованию, используемых для приготовления пищи: «Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер должны обеспечивать последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды»;

- на пищеблоке для выдачи готовой продукции у окна раздачи используется вышедшая из строя э/плита, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части требований к оборудованию помещений для приготовления и приема пищи: «Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами»;

- в постирочном отделении прачечной корпуса № 1 по проспекту Победы, 24 нарушена целостность покрытия душевого поддона и ванны для замачивания белья, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части требований к санитарно-техническому оборудованию: «Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов»;

- нарушена целостность линолеумного покрытия в столовой группы № 2, групповой № 3 по проспекту Победы, 24, что затрудняет качественное проведение влажной уборки и дезинфекции, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части требований к полам: «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию»;

- в постирочном отделении прачечной корпуса № 1 по проспекту Победы, 24 облицовочная плитка на стенах имеет трещины, дефекты, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части требований к стенам и потолкам помещений: «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»;

- на пищеблоке корпуса № 1 по проспекту Победы, 24 духовой шкаф не оборудован локальной системой вытяжной вентиляции, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" в части требований к оборудованию локальных вытяжных систем: «Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений»,

тем самым нарушены и требования п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части осуществления мер по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, а именно «В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства».

(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со ссылками на пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)

С целью устранения выявленных нарушений и (или) предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

(нужное подчеркнуть)

в соответствии с полномочиями, определенными ст.11, ст.44, ст.50 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **предписываю:** муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города Калининграда детскому саду № 27 (МАДОУ д/с № 27) (заведующему МАДОУ д/с № 27 Борисовой Ирине Стасьевне), место нахождения: г. Калининград, проспект Победы, 24; ОГРН 1023900769892, ИНН 3905014277 дата регистрации 19.04.1995.

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица с указанием Ф.И.О. единоличного исполнительного органа; Ф.И.О. (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства; Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

Устранить нарушения

в срок до 23.06.2022:

1. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части обеспечения выполнения требований к оборудованию помещений для приготовления и приема пищи: «Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами» - заменить стол для раздачи готовой пищи на пищеблоке;
2. п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части обеспечения выполнения требований к санитарно-техническому оборудованию: «Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов» - заменить душевой поддон и ванну для замачивания белья в постирочном отделении прачечной корпуса № 1 по проспекту Победы, 24;

в срок до 23.06.2023:

3. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части обеспечения выполнения требований к полам: «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию» - в столовой группы № 2, групповой № 3 по проспекту Победы, 24;
4. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части обеспечения выполнения требований к стенам и потолкам помещений: «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств» - в постирочном отделении прачечной корпуса № 1 по проспекту Победы, 24;
5. п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части обеспечения выполнения требований к покрытию проездов, дорожек: «Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов» - проезда к контейнерной площадке, хозяйственной постройке по ул. Каштановая аллея, 16, дорожек на игровые площадки групп №№ 2, 3 по проспекту Победы, 24;
6. п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в части обеспечения выполнения требований к помещениям и оборудованию, используемых для приготовления пищи: «Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер должны обеспечивать последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды» - на пищеблоке корпуса № 1 по проспекту Победы, 24;

7. п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" в части обеспечения выполнения требований к оборудованию локальных вытяжных систем: «Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений» - духовой шкаф на пищеблоке корпуса № 1 по проспекту Победы, 24.

(нарушения законодательства, подлежащие устранению с указанием сроков их исполнения)

Кроме того, в 7-ми дневный срок после истечения сроков выполнения предписания представить по каждому пункту информацию об исполнении предписания с одновременным представлением следующих документированных сведений: заверенные надлежащим образом копии актов выполненных работ, платежных документов, фотографии и др.).

(перечень документированной информации, подлежащей представлению, в качестве подтверждения выполнения требований предписания (акты выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и др.)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.

Предписание вступает в силу с момента вручения.

Кроме того, в соответствии с п.71 приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012г. № 764"Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров" (зарегистрированного в Минюсте РФ 04 сентября 2012г. №25357) Управление Роспотребнадзора разъясняет, что должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой проверки на основании истечения срока исполнения лицами, подлежащими проверке, ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.


В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в установленный срок законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об устранении нарушений не выполнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое проводит внеплановую проверку:

1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в назначенный срок с установлением срока для устранения указанных нарушений.

Старший специалист 1 разряда
Управления Роспотребнадзора по
Калининградской области

(должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)


(подпись)

С.П. Северин

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил «16» _____ 2021 года:


(законный представитель юр. лица, ИП)


(подпись)


(фамилия, имя, отчество)